

Bouquet

Vas 7 S 16 slä 4

Bouquet



INRA  
SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier

281Mtp4


las 5  
14 S 8  
Bouquet  
281Mtp4

Bouquet

7 S 16 slä 4







17-18-29-8-1958 La-P

Bouquet

Désignation :

Clos 5 Planche 14 Côté S N° 8

Vigueur : 2

Charge :

s.	1	0
	2	0
	3	1
	4	2
	5	3

Désignation : Bouquet

Clos 5 Planche 14 Côté S N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité : 6.24.859

P=0

Charge :

s.	1	10
	2	8
	3	10
	4	4
	5	5

Désignation

Bouquet

Clos 5 Planche 14 Côté S N° 8

Vigueur :

4

Date de maturité

5-9-60

Charge

P=2

s.	1	6
	2	6
	3	7
	4	7
	5	6

Désignation : Bouquet

Clos 5 Planche 14 Côté S N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité : 2-9-61

Charge :

P=2

s.	1	2
	2	2
	3	9
	4	4
	5	3



Désignation : *Bouquet*  
Clos 5 Planche *14* Rang 3 Souche 8  
Vigueur : 3 *✓ le 6.8.62*  
Date de Maturité : *16.8.62*  
Pourriture : *+* *(+2)*  
GRAPPE : G - *(M)* - P - L - *(M)* - C .  
BAIE : TG - G - *(M)* - P .  
*(B)* - Gr - Rs - Rg - N .

Charge :

- s 1 *22* saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.  
s 2 *15* Disc - *(sph)* - ell - Ov.  
Obov - cyl - fus.  
s 3 *22*  
s 4 *10* avec pépins - ~~apryène~~  
s 5 *22* jus : inc. - ~~coloré~~.

Bouquet (7 S 16 s 1.4)

Année 1958

N° ..... Planche *cl 5 P 14 S 8* Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		20/3	26/3	28.3	1/4	3.4					
1	4.	2.	2.	2.	4.	4. x	.	.	.	.	.
2	5.	0.	0.	0.	1.	2. x	.	.	.	.	.
3	5.	0.	3.	3.	4.	4. x	.	.	.	.	.
4	4.	0.	0.	1.	1.	3. x	.	.	.	.	.
5	7.	0.	0.	0.	1.	5. x	.	.	.	.	.

De 2. 4. 58 IIIe

Année 1959

Bouquet

N° ..... Planche *EP 5* Côté ..... *PP 14 S 8*

	Nombre Total	D A T E S									
		16.3	19.3	23.3							
1	5.	2.	3.	4.	.	.	.	.	.	.	.
2	5.	0.	0.	0.	.	.	.	.	.	.	.
3	5.	1.	2.	3.	.	.	.	.	.	.	.
4	7.	1.	3.	3.	.	.	.	.	.	.	.
5	5.	3.	4.	4.	.	.	.	.	.	.	.

De 23.3.59



Année : 1960

N° 61 5 Pl 14 S 8 . Planche Bauguet . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		9/3	11.3					
1	9	0	1					
2	9	03	4					
3	7	3	4					
4	7	43	4					
5	7	4	5	D 6 11.3 60				

Année : 1961

Emplacement : 5. 14 58 Bauguet

	Nombre total	D A T E S						
		6.3	9.3					
1	10	1	2					
2	8	2	4					
3	10	4	6					
4	8	2	5					
5	8	0	4					
6				D 6 8-3-61				
7				+2				
8								
9								
10								

Année 1962

Bouquet

N° ..... Planche ... 5. P. 14. 58 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S											
		5-4											
1	11	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	10	5 *	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	12	6 *	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	8	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	10	5 *	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D e 5-4-62 \* +2



Désignation : Bouquet n° 1-4

VASSAL Planche 7 Côté S N° 16 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeu-  
ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Tuel 5-5-54

N° ordre

Désignation : *Bouquet 3-1.4*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *16* souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- D. glabre*
- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert ① - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

C. Samson .22.5.54



N° ordre

Désignation : Bouquet s1-4

VASSAL Planche 7 côté S N° 16 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Fin 17-6-54

N° ordre

Désignation *Bouquet 51-4*

VASSAL - planche *7* côté *S* N° *16* souche *(1) 2 3 4 5*

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande *(3)* .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre *(4)* - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
*hairs* révoluté *(4)* - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée *(5)* -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte *(1)* - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte *(1)* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *(3)* -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen *(2)* - court 3 .
- glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement *(9)* .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ~~*(X)*~~ - égal à 90° *(2)* -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° *(1)* - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*C. Samson*

*29-7-54*



N° d'ordre

el 5 P 1458

Désignation *Bouquet*

VASSAL planche ~~7 côté S~~ N° ~~16~~ souche (1) 2 3 4 ~~5~~

GRAPPE

*Plots*

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- 25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- 27 { - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde (1) - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelées 5.
- 29 { - région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.  
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- 30 { - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- 30 { - à saveur neutre 1 - fade 2 - <sup>gr</sup>musquée (3) - aromatique (4) - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 { - à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 { - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- 33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bur 25 AOÛT 1955



N° d'ordre

Bouquet

Désignation

VASSAL 815 planche 14 côté S N° 8 souche X 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

André le 30.8.1911



75 16 Bouquet 1-4

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante en détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatis (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéoïdes (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Verger Jan. 55

N° d'ordre : . 0281.04. . . Désignation : . Bouquet . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. . . . . Vign. el 5 P. 14 S 8. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.  
Forme : 4 - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Tinet 5+